PRIMASELVA

HÁBITAT ORIGINAL

TORRE 03

MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELOS DE DEPARTAMENTOS DE NIVEL 05 PENTH HOUSE:

TIPO A- Departamento de 02 recámaras
TIPO A'- Departamento de 02 recámaras
TIPO B- Departamento de 03 recámaras

Acabados en muros;

- Muro de block con acabado a base de pasta y pintura.

Recubrimiento en muros y pisos;

- Pisos de mármol Veracruz corte a la veta de 30 *LL en todas las áreas
- Zoclos de mármol corte a la veta de 7cm
- Áreas húmedas en baños forradas de mármol Veracruz corte a la veta
- Área de servicios con piso de cerámico

Carpintería;

- Puerta principal y puertas interiores de madera de alta calidad (encino o similar) con herrajes y topes

Medidas de puertas por tipo de departamentos

TIPO A- 02 recamaras

PUERTAS	ALTO	ANCHO
Acceso principal	2.40M	1.00M
Cuarto de lavado	2.40M	o.85cm
Acceso a recamara 2	2.40M	o.gocm
Baño visitas	2.40M	o.85cm
Acceso a recamara principal	2.40M	o.gocm
Baño principal	2.40M	o.85cm

TIPO A'- 02 recamaras

PUERTAS	ALTO	ANCHO
Acceso principal	2.40M	1.00M
Cuarto de lavado	2.40M	o.85cm
Acceso a recamara 2	2.40M	o.gocm
Acceso a recamara principal	2.40M	o.gocm
Baño principal	2.40M	o.85cm
Baño de visitas	2.40M	o.85cm

TIPO B- 03 recamaras

PUERTAS	ALTO	ANCHO
Acceso principal	2.40M	1.00M
Cuarto de lavado	2.40M	o.85cm
Acceso a recamara 3	2.40M	o.gocm
Baño pasillo	2.40M	o.85cm
Acceso a recamara 2	2.40M	o.gocm
Acceso a recamara principal	2.40M	o.gocm
Baño principal	2.40M	o.85cm
Baño de visitas	2.40M	o.85cm

- Closets y Walk-in closet fabricados de madera de alta calidad (encino o similar)

Medidas de closets por tipo de departamentos

TIPO A- 02 recamaras

CLOSETS	ALTO	ANCHO	FONDO
Closet Recamara 2	2.00M	2.05M	o.6ocm
Closet principal	2.00M	3.25M	o.6ocm

TIPO A'- 02 recamaras

CLOSETS	ALTO	ANCHO	FONDO
Closet Recamara 2	2.00M	1.75M	o.6ocm
Closet principal (IZQ)	2.00M	2.05M	o.6ocm
Closet principal (DER)	2.00M	1.70M	o.6ocm

TIPO B- 03 recamaras

CLOSETS	ALTO	ANCHO	FONDO
Closet recamara 3	2.00M	2.57M	o.6ocm

Closet Recamara 2	2.40M	2.25M	o.6ocm
Closet principal (IZQ)	2.00M	2.42M	o.6ocm
Closet principal (DER)	2.00M	2.03M	o.6ocm

 Vanities en baños de madera de alta calidad (encino o similar) con cubierta de mármol blanco carrara

Medidas de vanities por tipo de departamentos

TIPO A- 02 recamaras

VANITIES	ALTO	ANCHO	FONDO
Vanity Baño de visitas	o.6ocm	o.gocm	o.6ocm
Vanity Baño principal	o.6ocm	1.10M	o.6ocm

TIPO A'- 02 recamaras

VANITIES	ALTO	ANCHO	FONDO
Vanity Baño de visitas	o.6ocm	1.10M	o.6ocm
Vanity Baño principal	o.6ocm	1.10M	o.6ocm

TIPO B- 03 recamaras

VANITIES	ALTO	ANCHO	FONDO
Vanity Baño de visitas	o.6ocm	1.10M	o.6ocm
Vanity Baño pasillo	o.6ocm	1.20M	o.6ocm
Vanity Baño principal	2.00M	1.40m	o.6ocm

Cancelería;

- Aluminio color negro y cristal flotado de 10 mm
- Canceles de baño de cristal templado claro de 10mm.

Medidas por tipo de departamentos;

TIPO A- 02 recamaras

CANCELERIA	ALTO	ANCHO
Recamara principal	2.85 m	3.50 m
Baño recamara principal	o.65 cm	o.65 cm
Recamara 2	2.85 m	3.45 m
Cuarto de lavado	2.38 m	o.8o cm
Comedor	2.38 m	1.00 M
Sala / terraza	2.85 m	4.20 m

TIPO A'- 02 recamaras

CANCELERIA	ALTO	ANCHO
Recamara principal	2.85 m	3.70 m
Baño recamara principal	o.65 cm	o.65 cm
Recamara 2	2.85 m	3.25 m
Cuarto de lavado	2.38 m	o.8o cm
Sala / terraza	2.85 m	4.66 m

TIPO B - 03 recamaras

CANCELERIA	ALTO	ANCHO
Recamara principal	2.85 m	3.35 m
Baño recamara principal	o.65 cm	o.65 cm
Recamara 2	2.85 m	3.25 m
Baño de pasillo	o.65 cm	o.65 cm
Recamara 3	2.85 m	3.25 m
Cuarto de lavado	2.38 m	o.8o cm
Sala / terraza	2.85 m	4.20 M
Comedor	2.38 m	1.00 M

• Muebles de baño y grifería.

- WC's
- Lavabo bajo cubierta
- Regadera monomando
- Llaves monomando
- Accesorios; coladeras, toallero, porta papel y gancho.

Apagadores y contactos;

- Apagadores y contactos cumpliendo con todas las normas de seguridad.

• Luminarias para techo y arbotante.

Cocina;

- Cocina integral con gavetas y puertas, Isla central y cubierta de granito negro ubatuba.
- Accesorios de cocina;
 Tarja de acero inoxidable con llave mezcladora monomando, Parrilla, horno y campana

Área de Lavado;

- Conexiones que cumplen con normas de seguridad.
- Calentador de agua (eléctrico)

• Bodega exterior y puerta con cerradura.

Aires acondicionados;

- Sistema híbrido que se divide en:
 - 1)FAN&COIL INVERTER, termostatos digitales, rejillas de inyección y retorno, en áreas comunes.
 - 2)HIGH-WALL, con control remoto en recamaras.

Rooftop


- Incluye Jacuzzi con acabado chukum, listo para funcionar y área de deck.

Áreas de rooftop por tipo de departamentos:

Tipo A	74.00 m2
Tipo A'	84.25 m2
Tipo B	88.75 m2



*El mobiliario que se representa en planos y renders son de carácter ilustrativo



^{*}El mobiliario que se representa en planos y renders son de carácter ilustrativo