

PLANTA CISTERNA
ESCALA 1:50

ACABADOS

- PISOS
- 1. MARBLE SLAB , EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
- 2. PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
- 5. DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACION A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGUN DISEÑO.
- 7. SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIMACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P
- 9. ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.
- 10. FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
- 11. FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
- 12. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

△ MUROS

- 1. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 mt. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
- 1a. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
- 2. MURO DE CONCRETO APARENTE ENDEULADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ANCHO Y 19 mm. DE ESPESOR.
- 3. CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
- 3a. MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
- 4. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- 5. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- 6. APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- 7. LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
- 10. BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
- 11. CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
- 12. JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
- 13. ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
- 14. PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
- 15. LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 x 2.20 JUNTAS A HUESOACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.

□ PLAFONES

- 1. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
- 2. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
- 3. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.

CAMBIOS DE ACABADO

- INDICA CAMBIO EN MURO.
- INDICA CAMBIO EN PISO.
- INDICA CAMBIO EN PLAFON.

SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LINEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETE
---	SURE / BAJA	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURA
---	PENDIENTE	N.I.E.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURA
---	CAMBIO DE NIVEL	N.A.V.	NIVEL DE ARRIVO VEHICULAR
---	CORTE / SECCION	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	ALZADO / FACHADA	N.A.V.	NIVEL DE ARRIVO VEHICULAR
---	LINEA DE CORTE	N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.J.A.R.	NIVEL DE JARDON
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRERA
---		PROY.	INDICA PROYECCION
---		B.A.N.	BANQUETA AGUAS NEGRAS
---		B.A.P.	BANQUETA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION

USO	ANCHO	PROYECTADO	CONSTRUIDO	CONSTRUIDO	PROYECTADO	CONSTRUIDO
ESTACIONAMIENTO	20.13%	56.16 m2	56.16 m2	56.16 m2	56.16 m2	56.16 m2
ESTACIONAMIENTO	20.13%	56.16 m2	56.16 m2	56.16 m2	56.16 m2	56.16 m2
TOTAL S.N.B.		1,785.20 m2	1,785.20 m2	1,785.20 m2	1,785.20 m2	1,785.20 m2
TOTAL A CONSTRUIR		2,300.36 m2	2,300.36 m2	2,300.36 m2	2,300.36 m2	2,300.36 m2

AREA = 279,000 m2 PERIMETRO = 75,800 m

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE	VALOR
SUPERFICIE PREDIO	279 m2
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87%
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13%
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	56.16 m2
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m2

TIPO DE OBRA:
VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL

PROYECTO:
CUAUHTÉMOC 1193

AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRAN VALLE C.P. 03650
ALCALDIA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO

NOMBRE DEL PLANO:
ACABADOS

PLANTA CISTERNA

N.P.T. -5.82

FECHA: Abril 2020 APROBADO PARA CONSTRUCCION

DEBIDO: GV REVISÓ: DAF

ESCALA: 1:50 ACOTACION: mt


CLAVE:

ACA-01



- Las cotas rigen al dibujo.
- Las acotaciones están en metros, a menos que se indique lo contrario en detalles.
- Niveles en metros.
- Las cotas son a patios de albañilería.
- Este plano debe cotejarse contra los correspondientes en estructuras e instalaciones, cualquier discrepancia entre ellos debe consultarse a la dirección arquitectónica.
- Es DEBER del contratista rectificar en la obra, antes de cualquier ejecución, las dimensiones y niveles indicados en este plano, y la interpretación de los planos, así como, cualquier discrepancia será consultada inmediatamente con la dirección arquitectónica.

CORTE ESQUEMATICO LOCALIZACIÓN: Señas señaladas en este plano indican la ubicación de acuerdo a las especificaciones correspondientes del mismo y cualquier cambio debe ser notificado de forma inmediata y pronta a la dirección arquitectónica.



SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LÍNEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.L.B.P.	NIVEL LECHO BAJO DE PLAFÓN
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	SURE / BAJA	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETE
---	PENDIENTE	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURA
---	CORTE / SECCION	N.I.E.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURA
---	ALZADO / FACHADA	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	LÍNEA DE CORTE	N.A.V.	NIVEL DE ARRIBO VEHICULAR
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.J.A.R.	NIVEL DE JARDÓN
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRERA
---		PROY.	INDICA PROYECCION
---		B.A.N.	BANADA AGUAS NEGRAS
---		B.A.P.	BANADA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION


USO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CONCRETO	ESTRUC.	ALUMINIO	VIDRIO	ACABADO	OTROS
1	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
2	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
3	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
4	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
5	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
6	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
7	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
8	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
9	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
10	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
11	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
12	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
13	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
14	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
15	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
16	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
17	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
18	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
19	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
20	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
21	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
22	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
23	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
24	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
25	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
26	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
27	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
28	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
29	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
30	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
31	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
32	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
33	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
34	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
35	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
36	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
37	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
38	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
39	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
40	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
41	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
42	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
43	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
44	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
45	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
46	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
47	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
48	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
49	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
50	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
51	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
52	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
53	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
54	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
55	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
56	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
57	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
58	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
59	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
60	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
61	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
62	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
63	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
64	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
65	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
66	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
67	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
68	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
69	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
70	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
71	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
72	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
73	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
74	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
75	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
76	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
77	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
78	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
79	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
80	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
81	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
82	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
83	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
84	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
85	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
86	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
87	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
88	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
89	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
90	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
91	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
92	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
93	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
94	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
95	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
96	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
97	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
98	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
99	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1
100	1.22	2.44	1	1	1	1	1	1

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE PREDIO	279 m2
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87%
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13%
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	515.16 m2
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m2

TIPO DE OBRA:
VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL
PROYECTO:
CUAUHTÉMOC 1193
AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRÁN VALLE C.P. 03650
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL PLANO:
ACABADOS PLANTA SÓTANO -2
N.P.T. -3.69
FECHA: **Abril 2020** REVISIÓN: **APROBADO PARA CONSTRUCCION**
DIBUJO: **GV** REVISOR: **DAF**
ESCALA: **1:50** ACOTACION: **mt**
CLAVE:



PLANTA SOTANO -2
ESCALA 1:50

ACABADOS

- PISOS**
- MARBLE SLAB, EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 - PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 - DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIMACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P.
 - ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.
 - FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
 - FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
 - LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

- △ MUROS**
- MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 mt. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 - MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
 - MURO DE CONCRETO APARENTE ENDEULADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ANCHO Y 19 mm. DE ESPESOR.
 - CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
 - MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 - APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 - APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 - APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 - LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
 - BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
 - CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
 - JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
 - ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
 - PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
 - LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 x 2.20 JUNTAS A HUESOACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.


- PLAFONES**
- FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
 - FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
 - LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.
- CAMBIOS DE ACABADO**
- INDICA CAMBIO EN MURO.
 - INDICA CAMBIO EN PISO.
 - INDICA CAMBIO EN PLAFÓN.

GRUPO ARQUITECTURA



- Las cotas rigen al dibujo.
- Las acotaciones están en metros, a menos que se indique lo contrario en detalles.
- Niveles en metros.
- Las cotas son a patos de albañilería.
- Este plano debe cotejarse contra los correspondientes en estructuras e instalaciones, cualquier discrepancia entre ellos debe consultarse a la dirección arquitectónica.
- Es DEBER del contratista rectificar en la obra, antes de cualquier ejecución, las dimensiones y niveles indicados en este plano, y la interpretación de los planos, así como, cualquier discrepancia será consultada inmediatamente con la dirección arquitectónica.

CORTE ESQUEMATICO LOCALIZACIÓN: Señales señaladas en este plano indican la posición de acuerdo a las especificaciones correspondientes del mismo y cualquier cambio debe ser notificado de forma inmediata y pronta a la dirección arquitectónica.



SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LÍNEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETE
---	SURE / BAJA	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURAL
---	PENDIENTE	N.I.E.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURAL
---	CAMBIO DE NIVEL	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	CORTE / SECCION	N.A.V.	NIVEL DE ARRIVO VEHICULAR
---	ALZADO / FACHADA	N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---	LÍNEA DE CORTE	N.J.A.R.	NIVEL DE JARÓN
		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRERA
		PROY.	INDICA PROYECCION
		B.A.N.	BANADA AGUAS NEGRAS
		B.A.P.	BANADA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION

USO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CONCRETO	ALZADO	PERIMETRO	LARGO	AREA
1	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
2	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
3	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
4	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
5	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
6	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
7	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
8	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
9	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
10	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
11	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
12	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
13	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
14	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
15	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
16	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
17	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
18	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
19	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
20	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
21	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
22	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
23	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
24	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
25	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
26	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
27	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
28	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
29	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
30	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
31	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
32	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
33	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
34	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
35	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
36	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
37	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
38	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
39	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
40	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
41	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
42	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
43	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
44	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
45	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
46	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
47	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
48	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
49	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000
50	1.22	2.44	13	13	23.70	2.00	279.000

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE PREDIO	279 m2
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87%
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13%
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	515.16 m2
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m2

TIPO DE OBRA:

VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL

CUAUHTÉMOC 1193

AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRÁN VALLE C.P. 03650
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL PLANO:

ACABADOS PLANTA SÓTANO -1

N.P.T. -1.02


FECHA: Abril 2020 APROBADO PARA CONSTRUCCION

DEBIDO: GV REVISÓ: DAF

ESCALA: 1:50 ACOTACION: mt

CLAVE:

ACA-03



PLANTA SOTANO -1
ESCALA 1:50

ACABADOS

PISOS

- MARBLE SLAB, EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIMACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P.
- ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.
- FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
- FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
- LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

MUROS

- MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 mt. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
- MURO DE CONCRETO APARENTE ENDEULADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ESPESOR.
- CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
- MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
- BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
- CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
- JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
- ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
- PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
- LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 x 2.20 JUNTAS A HUESOACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.

PLAFONES


- FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
- FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
- LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.

- CAMBIOS DE ACABADO**
- INDICA CAMBIO EN MURO.
 - INDICA CAMBIO EN PISO.
 - INDICA CAMBIO EN PLAFÓN.



1. Las cotas rigen al dibujo.
2. Las acotaciones están en metros, a menos que se indique lo contrario en detalles.
3. Niveles en metros.
4. Las cotas son a patios de albañilería.
5. Este plano debe cotejarse contra los correspondientes en estructuras e instalaciones, cualquier discrepancia entre ellos debe consultarse a la dirección arquitectónica.
6. Es DEBER del contratista rectificar en la obra, antes de cualquier ejecución, las dimensiones y niveles indicados en este plano, y la interpretación de los planos, así como, cualquier discrepancia será consultada inmediatamente con la dirección arquitectónica.

CORTE ESQUEMATICO LOCALIZACIÓN: Diferencias señaladas en este plano deberán ajustarse al acuerdo a las especificaciones correspondientes del mismo y cualquier cambio debe ser notificado de forma inmediata y pronta a la dirección arquitectónica.



SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LINEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETE
---	SURE / BAJA	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURA
---	PENDIENTE	N.I.E.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURA
---	CAMBIO DE NIVEL	N.A.V.	NIVEL DE ARRIBO VEHICULAR
---	CORTE / SECCION	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	ALZADO / FACHADA	N.A.V.	NIVEL DE ARRIBO VEHICULAR
---	LINEA DE CORTE	N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRIERA
---		PROY.	INDICA PROYECCION
---		B.A.P.	BALAJADA AGUAS NEGRAS
---		B.A.P.	BALAJADA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE PREDIO	279 m2
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87%
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13%
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	515.16 m2
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m2

TIPO DE OBRA:
VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL

PROYECTO:
CUAUHTÉMOC 1193

AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRÁN VALLE C.P. 03650
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL PLANO:
ACABADOS PLANTA NIVEL ACCESO N.P.T. +1.70

FECHA: Abril 2020 APROBADO PARA CONSTRUCCION

REVISOR: DAF

ESCALA: 1:50 ACOTACION: mt

CLAVE:

ACABADOS

1. MARBLE SLAB , EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.

2. PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGUN DISEÑO.

5. DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACION A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGUN DISEÑO.

7. SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIMACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P.

9. ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.


10. FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA RETICULAR.

11. FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.

12. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

- △ MUROS
1. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 m. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 - 1a. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
 2. MURO DE CONCRETO APARENTE ENDEULADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ANCHO Y 19 mm. DE ESPESOR.
 3. CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
 - 3a. MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 4. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 5. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 6. APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 7. LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
 10. BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
 11. CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
 12. JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
 13. ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
 14. PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
 15. LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 X 2.20 JUNTAS A HUESOACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.

- PLAFONES
1. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
 2. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
 3. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.
- CAMBIOS DE ACABADO
- INDICA CAMBIO EN MURO.
 - INDICA CAMBIO EN PISO.
 - INDICA CAMBIO EN PLAFON.




PLANTA NIVEL ACCESO
ESCALA 1:50

- ACABADOS
- PISOS



1. Las cotas rigen al dibujo.
2. Las acotaciones están en metros, a menos que se indique lo contrario en detalles.
3. Niveles en metros.
4. Las cotas son a paños de albañilería.
5. Este plano debe cotejarse contra los correspondientes en estructuras e instalaciones, cualquier discrepancia entre ellos debe consultarse a la dirección arquitectónica.
6. Es DEBER del contratista rectificar en la obra, antes de cualquier ejecución, las dimensiones y niveles indicados en este plano, y la interpretación de los planos, así como, cualquier discrepancia será consultada inmediatamente con la dirección arquitectónica.

CORTE ESQUEMATICO LOCALIZACIÓN: Pisos señalados en este plano de acuerdo a las especificaciones correspondientes del mismo y cualquier cambio debe ser notificado de forma inmediata y pronta a la dirección arquitectónica.



SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LÍNEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.L.B.P.	NIVEL LECHO BAJO DE PLAFÓN
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	SURE / BAJA	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETE
---	PENDIENTE	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURA
---	CAMBIO DE NIVEL	N.I.E.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURA
---	CORTE / SECCION	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	ALZADO / FACHADA	N.A.V.	NIVEL DE ARRIBO VEHICULAR
---	LÍNEA DE CORTE	N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.J.A.R.	NIVEL DE JARJÓN
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRERA
---		PROY.	INDICA PROYECCION
---		B.A.N.	BAJADA AGUAS NEGRAS
---		B.A.P.	BAJADA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION

USO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CONCRETO	ALICATA	REJILLA	LONGITUD
1	1.22	2.44	1	1	1	1
2	1.22	2.44	1	1	1	1
3	1.22	2.44	1	1	1	1
4	1.22	2.44	1	1	1	1
5	1.22	2.44	1	1	1	1
6	1.22	2.44	1	1	1	1
7	1.22	2.44	1	1	1	1
8	1.22	2.44	1	1	1	1
9	1.22	2.44	1	1	1	1
10	1.22	2.44	1	1	1	1
11	1.22	2.44	1	1	1	1
12	1.22	2.44	1	1	1	1

AREA = 279,000 m² PERIMETRO = 75,800 m

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE PREDIO	279 m ²
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87% 222.84 m ²
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13% 56.16 m ²
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	515.16 m ²
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m ²
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m ²

TIPO DE OBRA:
VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL

PROYECTO:
CUAUHTÉMOC 1193

AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRÁN VALLE C.P. 03650
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL PLANO:
ACABADOS

PLANTA NIVEL TIPO 1
N.P.T. +13.06 - +21.58


FECHA: Abril 2020 APROBACION APROBADO PARA CONSTRUCCION

DEBIDO: GV REVISOR: DAF

ESCALA: 1:50 ACOTACION: mt

CLAVE:

ACA-05



PLANTA NIVEL TIPO 1
ESCALA 1:50

ACABADOS

- PISOS**
1. MARBLE SLAB, EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 2. PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 5. DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACION A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 7. SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIGACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P.
 9. ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.
 10. FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
 11. FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
 12. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

- △ MUROS**
1. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 m. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 - 1a. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
 2. MURO DE CONCRETO APARENTE ENDEULADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ANCHO Y 19 mm. DE ESPESOR.
 3. CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
 - 3a. MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.
 4. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 5. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 6. APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
 7. LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
 10. BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
 11. CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
 12. JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
 13. ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
 14. PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
 15. LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 X 2.20 JUNTAS A HUESOACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGUN DISEÑO.

□ PLAFONES

1. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
2. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
3. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.


CAMBIOS DE ACABADO

- INDICA CAMBIO EN MURO.
- INDICA CAMBIO EN PISO.
- INDICA CAMBIO EN PLAFÓN.



- Las cotas rigen al dibujo.
- Las acotaciones están en metros, a menos que se indique lo contrario en detalles.
- Niveles en metros.
- Las cotas son a patos de albañilería.
- Este plano debe cotejarse contra los correspondientes en estructuras e instalaciones, cualquier discrepancia entre ellos debe consultarse a la dirección arquitectónica.
- Es DEBER del contratista rectificar en la obra, antes de cualquier ejecución, las dimensiones y niveles indicados en este plano, y la interpretación de los planos, así como, cualquier discrepancia será consultada inmediatamente con la dirección arquitectónica.

CORTE ESQUEMATICO LOCALIZACIÓN: Pisos señalados en este plano corresponden a los especificados en los especificos de trabajo correspondientes del mismo y cualquier cambio debe ser notificado de forma inmediata y pronta a la dirección arquitectónica.



SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LÍNEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.L.B.P.	NIVEL LECHO BAJO DE PLAFÓN
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	SURE / BAJA	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETEL.
---	PENDIENTE	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURA
---	CORTE / SECCION	N.I.E.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURA
---	ALZADO / FACHADA	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	LÍNEA DE CORTE	N.A.V.	NIVEL DE ARRIBO VEHICULAR
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.J.A.R.	NIVEL DE JARDÓN
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRERA
---		PROY.	INDICA PROYECCION
---		B.A.N.	BANAJA AGUAS NEGRAS
---		B.A.P.	BANAJA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE PREDIO	279 m2
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87% 222.84 m2
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13% 56.16 m2
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	515.16 m2
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m2

TIPO DE OBRA:
VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL

PROYECTO:
CUAUHTÉMOC 1193

AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRÁN VALLE C.P. 03650
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO


NOMBRE DEL PLANO:
ACABADOS PLANTA NIVEL TIPO 2
N.P.T. 44.54 - 47.38 - 49.22 - 415.90 - 418.74

FECHA: Abril 2020 APROBADO PARA CONSTRUCCION

REVISOR: DAF

ESCALA: 1:50 ACOTACION: mt

CLAVE:



PLANTA NIVEL TIPO 2
ESCALA 1:50

ACABADOS

PISOS

- MARBLE SLAB, EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIMACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P.
- ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.
- FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
- FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
- LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

MUROS

- MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 mt. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
- MURO DE CONCRETO APARENTE ENDELUADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ANCHO Y 19 mm. DE ESPESOR.
- CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
- MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
- LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
- BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
- CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
- JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
- ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
- PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
- LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 X 2.20 JUNTAS A HUESO ACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.

PLAFONES

- FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
- FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
- LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.


CAMBIOS DE ACABADO

- INDICA CAMBIO EN MURO.
- INDICA CAMBIO EN PISO.
- INDICA CAMBIO EN PLAFÓN.



1. Las cotas rigen al dibujo.
2. Las acotaciones están en metros, a menos que se indique lo contrario en detalles.
3. Niveles en metros.
4. Las cotas son a plomos de alfilería.
5. Este plano debe cotejarse contra los correspondientes en estructuras e instalaciones, cualquier discrepancia entre ellos debe consultarse a la dirección arquitectónica.
6. Es DEBER del contratista rectificar en la obra, antes de cualquier ejecución, las dimensiones y niveles indicados en este plano, y la interpretación de los planos, así como, cualquier discrepancia será consultada inmediatamente con la dirección arquitectónica.

CORTE ESQUEMATICO LOCALIZACIÓN: Diseños señalados en este plano deberán ajustarse a las especificaciones correspondientes del mismo y cualquier cambio debe ser notificado de forma inmediata y pronta a la dirección arquitectónica.



SIMBOLOGIA:

---	PROYECCION	N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
---	LINEA DE EJE	N.L.A.L.	NIVEL LECHO ALTO DE LOSA
---	COTA	N.L.B.L.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
---	NOMBRE DE EJE	N.L.A.T.	NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
---	COTA DE VANO	N.L.B.T.	NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
---	NIVEL EN PLANTA	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO MURO
---	NIVEL EN CORTE / ALZADO	N.C.P.	NIVEL CORONAMIENTO PRETE
---	SURE / BAJA	N.S.E.	NIVEL SUPERIOR ESTRUCTURA
---	PENDIENTE	N.S.I.	NIVEL INTERIOR ESTRUCTURA
---	CAMBIO DE NIVEL	N.C.	NIVEL DE CERRAMIENTO
---	CORTE / SECCION	N.A.V.	NIVEL DE ARRIVO VEHICULAR
---	ALZADO / FACHADA	N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---	LINEA DE CORTE	N.J.A.R.	NIVEL DE JARDÓN
---		N.B.	NIVEL DE BANQUETA
---		N.C.M.	NIVEL DE CUMBRERA
---		PROY.	INDICA PROYECCION
---		B.A.N.	BANAJA AGUAS NEGRAS
---		B.A.P.	BANAJA AGUAS PLUVIALES

CUADRO DE CONSTRUCCION

USO	ANCHO	PROYECTADO	CONSTRUIDO	CONSTRUYENDO	PROYECTADO	CONSTRUIDO	CONSTRUYENDO
ESTRUCTURA	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
ACABADOS	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
INSTALACIONES	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
TOTAL	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20

AREA = 279,000 m² PERIMETRO = 75,800 m

CUADRO DE AREAS:

SUPERFICIE PREDIO	279 m ²
SUPERFICIE DESPLANTE	79.87% 222.84 m ²
SUPERFICIE AREA LIBRE	20.13% 56.16 m ²
SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO	515.16 m ²
SUPERFICIE TOTAL S.N.B.	1,785.20 m ²
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR	2,300.36 m ²


TIPO DE OBRA:
VIVIENDA NUEVA HABITACIONAL

PROYECTO:
CUAUHTÉMOC 1193

AV. CUAUHTÉMOC "EJE 1 PONIENTE" No. 1193
COL. LETRÁN VALLE C.P. 03650
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL PLANO:
ACABADOS PLANTA AZOTEA
N.P.T. +24.60

FECHA: Abril 2020 APROBADO PARA CONSTRUCCION
DIBUJO: GV REVISÓ: DAF
ESCALA: 1:50 ACOTACION: mt
CLAVE:



PLANTA NIVEL AZOTEA
ESCALA 1:50

ACABADOS

- PISOS
1. MARBLE SLAB, EN MEDIDA DE 90 x 90 CM DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE CAMA DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 2. PORCELANATO NEW FOREST MIX, EN MEDIDA DE 15 x 50 CM, DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE LOSA DE ENTREPISO Y/O FIRME DE CONCRETO, ADHERIDO MEDIANTE PEGAZULEJO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 5. DECK SINTETICO A BASE DE TARIMAS PARA EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 137 mm DE ANCHO x 1850 mm DE LARGO Y 20 mm DE ESPESOR, INSTALADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE GRAPAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CON JUNTAS DE 6 mm, SOBRE BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR P.T.R. @ 46.25 cm. DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
 7. SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO DE 4.5 mm TIPO ACRILICO TERMICO ELASTOMERICO Y BASE DE IMPRIMACION DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA, SOBRE ENTORTADO DE CONCRETO POBRE DE 6 cms. MINIMO DE ESPESOR Y RELLENO DE TEZONTLE (SECO) PARA PROVOCAR PENDIENTE DEL 2% HACIA B.A.P
 9. ESCALONES DE CONCRETO APARENTE ACABADO MARTELINADO SMA.
 10. FIRME DE CONCRETO LAVADO CON AGREGADO DE GRANZON NEGRO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA RETICULAR.
 11. FIRME DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE LOSA DE CONCRETO MACIZA Y/O SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA MACIZA.
 12. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO.

MUROS

1. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO NATURAL EN TABLEROS DE 1.22 x 2.44 mt. COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON MOÑOS DE LINEA Y JUNTAS A HUESO, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
- 1a. MURO DE CONCRETO APARENTE ACABADO PULIDO, COLADO CON CIMBRA APARENTE DE ALTO RENDIMIENTO.
2. MURO DE CONCRETO APARENTE ENDEULADO ACABADO NATURAL, CON DUELA CANTEADA Y RECTIFICADA A 9 cms. DE ANCHO Y 19 mm. DE ESPESOR.
3. CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL CLARO RECOCIDO DE 6 mm. (VER PLANOS DE CANCELERIA)
- 3a. MARMOL BLANCO CARRARA ACABADO PULIDO Y BRILLADO, EN MEDIDA DE 40 cm x LARGOS LIBRES Y 20 mm. DE ESPESOR, JUNTAS A HUESO, SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.
4. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ALMENDRA COD. 024-01 ACABADO MATE, MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
5. APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO ACABADO LISO, MARCA COMEX CON PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR GRIS CACEROLA COD. 311-04 ACABADO MATE MARCA COMEX, SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
6. APLANADO FINO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA ACABADO CON PINTURA ESMALTE MATE COLOR ALMENDRA SOBRE MURO DE CONCRETO Y/O MURO DE BLOCK.
7. LAMBRIN CON DUELA DE MADERA DE NOGAL MARCA MARIO CLEMENTI MODELO NOCCERINO COLECCION CONTRA DOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON LANA ACUSTICA SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO.
10. BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON SOLERAS DE 3", PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y REDONDOS DE 3/4". (VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERIA)
11. CELOSIA DE REJILLA IRVING DE ALUMINIO CON SOLERA RECTANGULAR.
12. JARDINERA METALICA A BASE DE PLACAS DE 6mm, COLOR NEGRO ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
13. ELEMENTO METALICO CON PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR GRIS OXFORD S.M.A., ACABADO SEMI-MATE, PREVIA APLICACION DE DOS CAPAS DE PRIMER ACRILICO, LIJADO Y RESANADO DE LA SUPERFICIE CON RELLENADOR LIGERO Y PLASTER AUTOMOTIVO.
14. PERSIANA VERTICAL DE MADERA CUMARU PARA EXTERIOR, VER DETALLE
15. LAMBRIN DE PLACAS DE MARMOL TRAVERTINO SILVER DE MEDIDAS 1.40 x 2.20 JUNTAS A HUESOACENTADO SOBRE MURO DE BLOCK Y/O MURO DE CONCRETO, ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DESPIECE SEGÚN DISEÑO.

PLAFONES

1. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE YESO TIPO TABLAROCA DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
2. FALSO PLAFÓN DE PANELES DE CEMENTO TIPO DUROCK DE 13 mm. ACABADO CON PINTURA VINILICA PRO 1000 PLUS COLOR ALMENDRA ACABADO MATE, SOBRE APLANADO DE PASTA TEXTURI-EXTRAFINO, MARCA COMEX.
3. LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO APARENTE.

CAMBIOS DE ACABADO

- INDICA CAMBIO EN MURO.
- INDICA CAMBIO EN PISO.
- INDICA CAMBIO EN PLAFÓN.

