


LOTE 282
PORTOBELLO
158.92 M2



Simbología

Usos y Destinos del Suelo

MIXTOS

- (CU) Centro Urbano
- (CUR) Corredor Urbano
- (CT) Corredor Turístico

TURÍSTICO

- (TU) Turístico

HABITACIONAL

- (H0) Vivienda Campestre Rustica
- (H1) Vivienda Nivel Alto
- (H2) Vivienda Nivel Medio
- (H3) Vivienda Interes Medio
- (H4) Vivienda Unifamiliar
- (H5) Vivienda Plurifamiliar
- (H6) Vivienda Residencial Turístico
- Zona Sujeta a Plan Parcial

INDUSTRIA

- (I) Industria

EQUIPAMIENTO URBANO

- (EQ) Equipamiento
- (RD) Recreación, deporte, áreas verdes

MEDIO AMBIENTE

- (AG) Agrícola
- (ANP) Area Natural Protegida
- (PEA) Protección Ecológica de Aprovechamiento
- (PEC) Protección Ecológica de Conservacion
- (ZIP) Zona de Interes Paisajistico

BIENES

- (BN) Zona de Bienes Nacionales

VIAL

Vialidades

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA PAZ (PDUCP 2018)

NORMAS PARA LA INTENSIDAD DEL SUELO

Establece las densidades y restricciones para cada uso del suelo, así como su coeficiente de ocupación y utilización de suelo, superficies y dimensiones mínimas de los lotes y lo alto.

Clasificación	Clave	Zona	Densidad (viv/ha)	Lote mínimo	Frente mínimo	C.O.S.	C.U.S.	C.A.S.	Alturas máximas Pisos	Losa plana (ml)	Restricción Frente	Posterior	Estacionamiento
HABITACIONAL	H0	Vivienda Campestre Rustico	8	800	16	0.40	0.8	0.60	2	7	5	3	2
	H1	Vivienda Nivel Alto	16	400	12	0.40	0.8	0.60	2	7.5	5	3	2
	H2	Vivienda Nivel Medio	21	300	12	0.40	0.8	0.60	2	7.5	5	3	2
	H3	Vivienda Interés Medio	32	200	10	0.60	1.2	0.40	2	7	3	1.5	1
	H4	Vivienda Unifamiliar	60	105	7	0.60	1.2	0.40	2	7	1.5	2	1
			53	120	7	0.60	1.2	0.40	2	7	1.5	2	1
			45	140	7	0.60	1.2	0.40	2	7	2.5	2.5	1
	H5	Vivienda Plurifamiliar	90	280	7	0.70	2.8	0.30	4	14	2	n/a	

LINEAMIENTOS PARA SU EDIFICACIÓN

(considerando el lote de 158.92 m2 de superficie):

COS: 0.60

CUS: 1.2

CAS: 0.40

PISOS: 2 NIVELES.

ALTURA: 7

RESTRICCIÓN FRONTAL: VARIABLE.

RESTRICCIÓN POSTERIOR: VARIABLE.

COS= $158.92 \times 0.60 = 95.35 \text{ m}^2$ (desplante/ nivel 1)

CUS= $158.92 \times 1.2 = 190.70 \text{ m}^2$ (m2 de construcción total)

CAS= $158.92 \times 0.40 = 63.57 \text{ m}^2$ (área verde/ área de absorción)

