FICHA TÉCNICA DEPARTAMENTO **A602**




SÓTANO 1

ÁREAS ASIGNADAS A602

NIBELE RESIDENCIAL AMERICANA


HOJA 1-3

FICHA TÉCNICA DEPARTAMENTO **A602**- NIVEL 6



A602

PLANTA ARQUITECTÓNICA
DEPARTAMENTO **A602**



CORTE TRANSVERSAL X-X'



PLANTA ARQUITECTÓNICA

NIBELE RESIDENCIAL AMERICANA

HOJA 2-3

Especificaciones en Área Privativa Departamento

a) Pisos generales:	Spaszio Cream 30x60 y/o 60x60 Rectificado o Similar	Si	
b) Zoclos generales:	Spaszio Cream de 6 cm o Similar	Si	
c) Pisos en Recamaras:	Golden Wood Natural de 20x90 o Similar	Si	
d) Zoclos en Recamaras:	Golden Wood Natural de 6 cm o Similar	Si	
e) Recubrimientos Solo en área de Ducha:	Muros laterales Golden Wood Natural o similar	Si	
	Muros Fondo Golden Wood Natural	Si	
f) Muros Plafones:	Yeso y Pintura Vinílica Comex o Similar	Si	
g) Cancelería:	Perfil Negro Duro E 2" y cristal 6 mm	Si	
	Perfil Negro Duro E 1 $^{1}/_{2}$" cristal 6 mm	Si	
h) Grifería:	Monomandos de Regadera y Lavabos Línea Fortum de Moen o Similar	Si	
	Sanitarios Cerámicos One Piece Venus Blanco Castel o Similar	Si	
	Lavabos Ovalin Cerámico Florencia Blanco Tendenzza Rectangular	Si	
i) Carpintería:	Melamina Vesto o Similar	Si	
	Cocina Integral Con Granito Grisal en Cubierta	Si	
	Isla con Granito Grisal en Cubierta		(Indicar si / No)
	Vestidor de Recamara Principal		(Indicar si / No)
	Closet en Recamara Secundaria		(Indicar si / No)
j) Canceles de Baño de Piso a Techo	Cristal Templado 4 mm		(Indicar si / No)
k) División en Tablaroca de Área Flex			(Indicar si / No)
l) Balcón a base de Rejilla Irving o Similar			(Indicar si / No)

Especificaciones en Área Asignada en Sótanos

a) Piso de Cemento Pulido delimitado con pintura trafico	Si	
b) En caso de Incluir Bodega, espacio delimitado con Lamina Zintro Acanalada		(Indicar si / No)
c) En caso de Incluir Bodega, Firme de Concreto de 15 cm de espesor		(Indicar si / No)